


Accessoires voor installatie

Gegalvaniseerde beugel met rubber



TOEPASSINGSGEBIED

- Ondersteuning van kanalen en accessoires.
- Demping van trillingen door rubber.

BESCHRIJVING

- Wordt per stuk geleverd met bouten/moeren.
- Sluitmoer M8.
- Aandraaibout M6.
- Handige sluiting.

ASSORTIMENT **R9**

Ø	Code
80	11091062
100	11091061
125	11091060
160	11091059
200	11091058
250	11091057
315	11091056
355	11091055
400	11091054
450	11091053
500	11091052
560	11091051
630	11091050
710	11091141
800	11091142
900	11091143
1000	11091144
1120	11091145
1250	11091146

RVS beugel met rubber

TOEPASSINGSGEBIED

- Ondersteuning van RVS-kanalen en -accessoires in een roestgevoelige omgeving.
- Demping van trillingen door rubber.

BESCHRIJVING

- Wordt per stuk geleverd met RVS-bouten/-moeren.
- Sluitmoer M8.
- Aandraaibout M6.
- Handige sluiting.

ASSORTIMENT **R9**

Ø	Code
100	11091288
125	11091289
160	11091290
200	11091291
250	11091292
315	11091293
355	11091294
400	11091295
450	11091296
500	11091297
560	11091298
630	11091299

**BEUGELS ZONDER RUBBER
OOK LEVERBAAR.**

Accessoires voor installatie

Slangklemmen



VOORDELEN

- Diverse modellen voor een bereik tot Ø 660 mm.
- Tijdwinst bij installatie.

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor het zonder klemmen vastzetten van flexibele slangen aan kanaalwerk.

BESCHRIJVING

- Rond, vooraf uitgesneden band voor verschillende diameters.
- Diverse modellen voor een bereik van diameters van 80 mm t/m 660 mm.
- Getande strip van 9 mm + klemring.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Code
Slangklem 050-090	1700740
Slangklem 060-110	1700741
Slangklem 060-135	1700742
Slangklem 060-165	1700743
Slangklem 060-180	1700744
Slangklem 060-215	1700745
Slangklem 060-270	1700746
Slangklem 060-325	1700747
Slangklem 060-380	1700748
Slangklem 060-525	1700749
Slangklem 060-660	1700750

Accessoires voor installatie

Dichting vloerdoorvoer: JTD



TOEPASSINGSGEBIED

- Scheidt de kanalen van de tussenvloer of muur.
- Hiermee kunnen trillingen in massieve materie worden gedempt.


BESCHRIJVING

- Mat van blokjes op basis van natuurlijk rubber.
- Temperatuurbereik = maximaal + 100° C.
- Rol van 1 m x 0,25 m.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Verpakking	Code
Dichting vloerdoorvoer op rol	Rol van 1 m	11090046

Zelfklevende afdichting vloerdoorvoer op rol



VOORDELEN

- Snelle installatie: wordt direct op het kanaal geplakt.

TOEPASSINGSGEBIED

- Scheidt de kanalen van de tussenvloer of muur.
- Hiermee kunnen trillingen in massieve materie worden gedempt.

BESCHRIJVING

- Verende mat van polyethyleenschuim met zelfklevende laag.
- Rol van 25 m, 225 mm breed.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Verpakking	Code
Rol van 25 m, 225 mm breed met zelfklevende laag.	Rol van 25 m	11090054

Zelfklevend schuimband op rol



TOEPASSINGSGEBIED

- Scheiding en afdichting van verbindingen tussen kanalen en accessoires, roosters en plenums.

BESCHRIJVING

- Polyetherschuim met zelfklevende laag.
- Rol van 20 m, 20 mm breed, 5 mm dik.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Verpakking	Code
Rol zelfklevend schuimplakband, 20 mm breed, 5 mm dik	Rol van 20 m	11091040

Accessoires voor installatie

Flexibele manchet op rol



TOEPASSINGSGEBIED

- Aansluiting van onderdelen van het kanaalwerk (accessoires, ventilatoren, etc...).
- Voor scheiding van een ventilator van de rest van het kanaalwerk.



BESCHRIJVING

- Band van grijs glasvlies vastgezet tussen twee manchetten van gegalvaniseerd staal.
- Wordt geleverd per meter, of op een rol van 30,5 m.
- Drukgebied: maximaal 1.500 Pa.
- Temperatuurbereik = + 130° C.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Verpakking	Code
Flexibele manchet, 150 mm breed	Per meter	11091047
Rol flexibele manchet, 150 mm breed	Rol van 30,5 m	11091067
flexibele manchet, 240 mm breed	Per meter	11091043
Rol flexibele manchet, 240 mm breed	Rol van 30,5 m	11091066

Flexibele koppeling: RS



TOEPASSINGSGEBIED

- Flexibele koppeling voor:
 - kanalen of accessoires,
 - ventilatoren of luchtgroepen.

BESCHRIJVING

- Bestaat uit een flexibele mof die op de juiste diameter gevormd is + 2 slangklemmen (9 mm breed).

ASSORTIMENT R9

Ø	Code
125	11096932
160	11096933
200	11096934
250	11096935
315	11096936
355	11096937
400	11096938
450	11096939
500	11096940
560	11096941

Trillingwerende blokjes



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor demping van de trillingen van een ventilator.
- Onderdelen van ventilatoren met aandrijving door poelie en riem.

Let op: kan niet worden bevestigd buiten een ventilator met aandrijving door poelie en riem.

BESCHRIJVING



- Rubberen schokdempers, van verschillende diameters en verschillende dichtheden (Shore).
- Worden geleverd met bouten/moeren en basisplaat

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Ø (mm)	Type	Code
Trillingswerende blokjes (set van 4)	40	Shore 45 / 4 kg per blok	11034385
	40	Shore 60 / 10 kg per blok	11034386
Trillingswerende blokjes (set van 8)	60	Shore 45 / 15 kg per blok	11034387
	60	Shore 60 / 25 kg per blok	11034388

Accessoires voor installatie

Steun voor plat dak: PST



VOORDELEN

- Wordt als set geleverd in een doos voor eenvoudige installatie.
- Wordt bevestigd met een pijpbeugel of met gatenstrip.

TOEPASSINGSGEBIED

- Ondersteuning van rond kanaalwerk op een plat dak.




BESCHRIJVING

- Wordt geleverd in een set: plaat en inschroefbare poot.
- Poot in hoogte verstelbaar.
- De PST moet worden bevestigd met een geïsoleerde pijpbeugel met dezelfde diameter als het betreffende kanaal (2 PST's + pijpbeugel voor een buis van 3 m) of met een gatenstrip: hiervoor moet u bovendien een adapter 91096 gebruiken.
- 11091099 : plaat 150 x 100 mm.
- 11091125 : plaat 300 x 300 mm.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Verpakking	Code
Steun voor plat dak	per 5	11091099
Steun voor plat dak, grote plaat	per 5	11091125
Zak van 10 adapters voor gatenstrip	-	11091096

Gatenstrip



TOEPASSINGSGEBIED

- Ophangen van de elementen van een luchtbehandelingssysteem.


BESCHRIJVING

- IJzeren geperforeerde plaat met een dikte van 0,6mm en 17mm breed, maximale aanvaardbare diameter 500mm en dient te worden geplaatst om de 3m.
- IJzeren geperforeerde plaat met een dikte van 0,8mm en 25mm breed, maximale aanvaardbare diameter 560mm en dient te worden geplaatst om de 3m.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Code
Gatenstrip 17 mm, rol van 25 m	11090049
Gatenstrip 25 mm, rol van 25 m	11091019

Draadstang



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor ophanging van kanaalwerk aan het plafond.

INSTALLATIE


- Wordt vastgezet met accessoires voor draadstangen.
- Zie het schema van het gebruik met een gatenstrip.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Code
Draadstang M8, verpakkingshoeveelheid 10 x 1 m.	11091035

Accessoires voor installatie

Hoekplaatjes



TOEPASSINGSGEBIED

- Hoekplaatjes voor het ophangen van een kanaal of slang.
- Bevestigingsplaatjes voor draadstangen.

INSTALLATIE

- Voor aansluiting met een draadstang wordt aanbevolen een trillingwerend blokje te gebruiken.
- Steunplaatje voor buis: om het kanaal op te hangen met een strip.
- Rechte hoekplaat: om de slang aan de zijkant op te hangen of om een draadstang aan een verticale wand te bevestigen.
- Gebogen hoekplaat: voor bevestiging van een draadstang aan een horizontaal vlak.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Code
Zak van 50 rechte hoekplaatjes	11091023
Zak van 50 gebogen hoekplaatjes	11091024
Zak van 50 steunplaatjes voor buis	11091025

Balkklem voor draadstang



TOEPASSINGSGEBIED

- Bevestiging op IPN van draadstangen.

BESCHRIJVING

- Sluitklem met glad gat Ø 9 mm.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Verpakking	Code
Balkklem	Stuk	11091030

Draadbus voor draadstang



TOEPASSINGSGEBIED

- Aansluiting van twee draadstangen aan elkaar.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Code
Zak van 50 draadbusjes M8	11091032

Rubber blokjes



TOEPASSINGSGEBIED

- Trillingwerende blokjes voor loskoppeling van de verbinding steun/bevestiging.

INSTALLATIE

- Het deel dat de slang ondersteunt, moet op het blokje rusten.

ASSORTIMENT **R9**

Beschrijving	Code
Zak van 50 rubberblokjes	11091026

Accessoires voor installatie

Montagerail



VOORDELEN

- Fraai aanzien.
- Snelle installatie.

TOEPASSINGSGBIED

- Ondersteuning voor zowel ronde als rechthoekige kanalen.


BESCHRIJVING

- Verbindingen en aansluiting met draadstangen, banden en dergelijke.
- Maximaal toelaatbare belasting op één punt:
 - 41/21 dikte, 1,5 ; 80 kg per L 500 mm,
 - 41/41 dikte, 1,5 ; 180 kg per L 500 mm,
 - 41/41 dikte, 2,5 ; 300 kg per L 500 mm.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
Steunrail. 41/21 dikte 1,5 Lengte 2 m	11091068
Steunrail. 41/41 dikte 1,5 Lengte 2 m	11091069
Steunrail. 41/41 dikte 2,5 Lengte 2 m	11091070

Wandconsole



TOEPASSINGSGBIED

- Ondersteuning voor zowel ronde als rechthoekige kanalen.
- Ondersteuning voor ventilatoren.

BESCHRIJVING

- Maximaal toelaatbare belasting op de hele lengte:
 - console 41/21 Lengte 300 mm: 70 kg,
 - console 41/41 Lengte 450 mm: 140 kg,
 - console 41/41 Lengte 600 mm: 150 kg

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
Console 41/21 Lengte 0,30 m	11091071
Console 41/41 Lengte 0,45 m	11091072
Console 41/41 Lengte 0,60 m	11091073

Afsluitdop voor rails en consoles



TOEPASSINGSGBIED


- PVC-dop voor rails of consoles 41/21 en 41/41.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Verpakking	Code
PVC-dop voor rail en console 41/21	per 50	11091074
PVC-dop voor rail en console 41/41	per 50	11091075

Accessoires voor installatie

Bevestigingsbeugels en -haken voor rails



TOEPASSINGSGBIED

- Beugel: bevestiging van de rails op IPN.
- Winkelhaken: koppelstukken voor montagerails.


INSTALLATIE

- Compatibel met rails 41/21 en 41/41.
- Beugel: twee beugels per IPN plaatsen.
- Winkelhaken: gaten met een diameter van 14. De haken worden bevestigd met een M8-getapte plaat + M8-bout met zeskantkop of rechtstreeks met een dubbele moer.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Verpakking	Code
Bevestigingsbeugels voor rails 41/21 en 41/41	Stuk	11091089
Winkelhaak 90° voor rail	Stuk	11091091
Winkelhaak 45° voor rail	Stuk	11091092

M8-accessoires voor rails: getapte plaat en dubbele moer





TOEPASSINGSGBIED

- Getapte plaat: voor bevestiging op de rail van M8-draadstangen of constructiehaken.
- Dubbele moer: voor bevestiging op de rail of op een console (41/21 et 41/41).

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Verpakking	Code
Getapte plaat M8	per 100	11091087
Doos van 25 dubbele moeren M8 x 40	-	11091088

M8-accessoires: pakkingen, moeren en pluggen



TOEPASSINGSGBIED

- Accessoires voor gebruik met gatenstrips, banden en steunrails.
- Grote pakking: speciaal voor bevestiging van rails en consoles.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
Zak van 100 pakkingen M8 x 20	11091038
Zak van 100 brede pakkingen M8 x 35	11091090
Zak van 100 moeren M8	11091029
Zak van 50 metalen pluggen M8	11091045

Accessoires voor installatie

M8-accessoires: bout met zeskantkop



TOEPASSINGSGEBIED

- Accessoires voor gebruik met gatenstrips, banden en steunrails.


BESCHRIJVING

- Bout met zeskantkop M8 x 25.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Code
Doos van 500 bouten met zeskantkop M8	11091039

Zelftappende schroeven



TOEPASSINGSGEBIED

- Bevestiging van de verschillende onderdelen van het netwerk.

BESCHRIJVING

- Schroeven met bolle kop, vierkant verzonken.

ASSORTIMENT

Beschrijving	Code
Doos van 500 zelftappende schroeven, vierkante kop Ø4,2 mm, L 13mm	11091148
Doos van 500 zelftappende schroeven, vierkante kop Ø4,2 mm, L 19 mm	11091149

Magnetisch bitje



TOEPASSINGSGEBIED

- bitje voor schroeven met vierkante kop.

BESCHRIJVING

- Voor schroeven met vierkante kop: set bevat magnetisch houder + vierkant bitje 3 mm.

ASSORTIMENT

Beschrijving	Code
Vierkant magnetisch bitje, set	11091147

Popnagels



TOEPASSINGSGEBIED

- Bevestiging van onderdelen.

BESCHRIJVING

- Aluminium popnagels 4 x 10mm.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Code
Doos van 500 aluminiumpopnagels 4 x 10 mm	11091007
Doos van 500 stalen popnagels 4 x 10 mm	11090050
Popnageltang	11090051