



Plat-ovale zadelstukken

Rond, recht zadelstuk: PEC



TOEPASSINGSGBIED

- Zadelstuk voor een hoek van 90° op een rond deel.
- Er kan drukverlies, geluid en lekkage ontstaan bij de installatie.



ASSORTIMENT R9

Ø B	Ø A	Code
80	80	11094570
	100	11094571
	130	11094572
	165	11094573
	215	11094573
100	100	11094575
	130	11094576
	165	11094577
	215	11094578
	265	11094545
	320	11094545
	365	11094547
	415	11094547
	465	11094547
	515	11094547

Ø B	Ø A	Code	
125	130	11094541	
	165	11094542	
	215	11094543	
	265	11094544	
	320	11094544	
	365	11094546	
	415	11094546	
	465	11094546	
	515	11094546	
	160	165	11094501
215		11094502	
265		11094503	
320		11094504	
365		11094504	
415		11094504	
465		11094505	
515		11094507	
200		215	11094508
		265	11094509
	320	11094510	
	365	11094510	
	415	11094512	
	465	11094506	

Ø B	Ø A	Code
200	515	11094513
250	265	11094514
	320	11094515
	365	11094516
	415	11094517
	465	11094517
	515	11094518
315	320	11094519
	365	11094521
	415	11094522
	465	11094511
355	515	11094523
	365	11094524
	415	11094525
	465	11094550
400	515	11094526
	415	11094527
	465	11094551
450	515	11094528
	465	11094520
	515	11094532
500	515	11094530

Rond, schuin zadelstuk: POC



TOEPASSINGSGBIED

- Zadelstuk voor een hoek van 45° op een plat vlak.
- Er kan drukverlies, geluid en lekkage ontstaan bij de installatie.

ASSORTIMENT R9


Ø B	Ø A	Code
100	100	11097197
	130	11097198
	165	11097200
	215	11097201
	265	11097202
	320	11097203
	365	11097204
	415	11097205
	465	11097206
	515	11097207
125	130	11097210
	165	11097212
	215	11097213

Ø B	Ø A	Code
125	265	11097214
	320	11097215
	365	11097216
	415	11097217
	465	11097218
	515	11097219
	160	165
215		11097223
265		11097224
320		11097225
365		11097226
415		11097227
465		11097228
515		11097229
200	215	11097236
	265	11097237
	320	11097238
	365	11097239
	415	11097240
	465	11097241
	515	11097242

Ø B	Ø A	Code
250	265	11097250
	320	11097251
	355	11097252
	415	11097253
	465	11097254
	515	11097255
315	320	11097264
	365	11097265
	415	11097266
	465	11097267
	515	11097268
355	365	11097277
	415	11097278
	465	11097279
	415	11097278
400	515	11097280
	415	11097289
	465	11097290
	515	11097291
450	465	11097300
	515	11097301
	500	515

Plat-ovale zadelstukken

Plat-ovaal, recht zadelstuk: PDO



TOEPASSINGSGEBIED

- Plat-ovaal zadelstuk voor een hoek van 90° op een rond deel



ASSORTIMENT R19

B x H (mm)	Ø	Code
360 x 80	80	11063561
	100	11063562
	165	11063563
	215	11063564
	265	11063565
	320	11063566
	415	11063567
350 x 100	515	11063568
	100	11063569
	165	11063570
	215	11063571
	265	11063572
450 x 100	320	11063573
	415	11063574
	515	11063575
	100	11063576
	165	11063577
325 x 130	215	11063578
	265	11063579
	320	11063580
	415	11063581
	515	11063582
	130	11066469
425 x 130	165	11066470
	215	11066471
	265	11066472
	320	11066473
	415	11066474
	515	11066475
	130	11066476
490 x 130	165	11066477
	215	11066478
	265	11066479
	320	11066480
	415	11066481
	515	11066482
	130	11066483
410 x 165	165	11066484
	215	11066485
	265	11066486
	320	11066487
	415	11066488
	515	11066489
475 x 165	165	11063583
	215	11063584
	265	11063585
	320	11063586
	415	11063587
410 x 165	515	11063588
	165	11063589
	215	11063590
	265	11063591
	320	11063592
475 x 165	415	11063593
	515	11063594

B x H (mm)	Ø	Code
545 x 165	165	11063595
	215	11063596
	265	11063597
	320	11063598
	415	11063599
	515	11063600
700 x 165	165	11063601
	215	11063602
	265	11063603
	320	11063604
515 x 215	415	11063605
	515	11063606
	215	11063607
	265	11063608
	320	11063609
675 x 215	415	11063610
	515	11063611
	215	11063612
	265	11063613
880 x 215	320	11063614
	415	11063615
	515	11063616
	215	11063617
	265	11063618
645 x 265	320	11063619
	415	11063620
	515	11063621
	265	11063622
850 x 265	320	11063623
	415	11063624
	515	11063625
	265	11063626
975 x 265	320	11063627
	415	11063628
	515	11063629
	265	11063630
620 x 320	320	11063631
	415	11063632
	515	11063633
	265	11063634
820 x 320	320	11063635
	415	11063636
	515	11063637
	265	11063638
950 x 320	320	11063639
	415	11063640
	515	11063641
	265	11063642
765 x 415	320	11063643
	415	11063644
	515	11063645
	265	11063646
895 x 415	320	11063647
	415	11063648
	515	11063649
	265	11063650
1030 x 415	320	11063651
	415	11063652
	515	11063653
	265	11063654
835 x 515	320	11063655
	415	11063656
	515	11063657
975 x 515	320	11063658
	415	11063659
1130 x 515	320	11063660
	415	11063661

Plat-ovale zadelstukken

Vlak, plat-ovaal, recht zadelstuk: PDOP



TOEPASSINGSGBIED

- Plat-ovaal zadelstuk voor een hoek van 90° op een plat vlak.

INSTALLATIE


- Er kan drukverlies, geluid en lekkage ontstaan bij de installatie.

ASSORTIMENT R19

B x H (mm)	Code
360 x 80	11063401
350 x 100	11063402
450 x 100	11063403
325 x 130	11066523
425 x 130	11066524
490 x 130	11066525
410 x 165	11063404
475 x 165	11063405
545 x 165	11063406
700 x 165	11063407
515 x 215	11063408
675 x 215	11063409
880 x 215	11063410

B x H (mm)	Code
645 x 265	11063411
850 x 265	11063412
975 x 265	11063413
620 x 320	11063414
820 x 320	11063415
950 x 320	11063416
765 x 415	11063417
895 x 415	11063418
1030 x 415	11063419
835 x 515	11063420
975 x 515	11063421
1130 x 515	11063422

Plat-ovale beslagring voor rechthoekige ISONE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor aansluiting van plat-ovaal kanaalwerk aan een rechthoekige ISONE-brandklep.

BESCHRIJVING

- Beslagring van gegalvaniseerd staal kan worden aangepast aan een rechthoekige ISONE-brandklep.
- Wanneer u een klep aan beide kanten wilt aansluiten, moet u twee beslagringen gebruiken.

X x Y = afmeting van de rechthoekige ISONE.

B x H = afmeting van het plat-ovale kanaal.

ASSORTIMENT R19

X x Y (mm)	B x H (MM)	Code
400 x 200	360 x 80	11043350
400 x 200	350 x 150	11043351
500 x 200	450 x 100	11043352
350 x 200	325 x 130	11043353
450 x 200	425 x 130	11043354
550 x 200	490 x 130	11043355
450 x 200	410 x 165	11043356
500 x 200	475 x 156	11043357
600 x 200	545 x 165	11043358
750 x 250	700 x 165	11043359
550 x 250	515 x 215	11043360
700 x 250	675 x 215	11043361
950 x 350	880 x 215	11043362
700 x 300	645 x 265	11043363
900 x 300	850 x 265	11043364
1000 x 350	975 x 265	11043365
850 x 350	820 x 320	11043366
1000 x 350	950 x 320	11043367
800 x 450	765 x 415	11043368
950 x 450	895 x 415	11043369
650 x 350	620 x 320	11043370